















	MODEL NO	ÜRÜN RESİ	ÖZELLİKLER	FİYAT
A N D R O I D	GO-İ464 10' QLED		10.1" Android tablet ekran, , Android 14.0, 4+64G, KABLOSUZ Carplay, Core 8 ,+ FAN + 18,5mm kamera	
	GO-İ464 9' QLED		9" Android tablet ekran, , Android 14.0, 4+64G, KABLOSUZ Carplay, Core 8 ,+ FAN + 18,5mm kamera	\$270
	GO-İ1001QLED		10.1" Android tablet ekran, Android 14.0, 2+32G, KABLOSUZ Carplay, Core 4 ,+ FAN + 18,5mm kamera	
	GO-9001QLED		9" Android tablet ekran, Android 14.0, 2+32G, KABLOSUZ Carplay, Core 4 + FAN + 18,5mm kamera	\$140
A N D R O I D	GO-İ7001QLED	Model No. : GO-İ7001QLED 	7" Android tablet ekran, Android 14.0, 2+32G, KABLOSUZ Carplay, Core 4 + FAN + 18,5mm kamera	
	GO-İ4 AND 4+64		10" Android Ekran dönen ,MTK , Android 14.0, 4+64G, FAN Kablosuz Carplay, Core 8 + 18,5mm kamera	\$290
	GO-İ3 AND 2*32		10" Android Ekran dönen ,MTK , Android 14.0, 2+32G, FAN Kablosuz Carplay, Core 4 + 18,5mm kamera	\$190
	GO-İ1007	Model No.: GO-İ1007 	10" Android Ekran dönen ,MTK , Android 14.0, 2+32G, FAN Kablosuz Carplay, Core 8 + 18,5mm kamera	\$200

A N D R O I D	GO-İ1008		10,2" Android Ekran dönen ,MTK , Android 14.0, 2+32G, FAN Kablosuz Carplay, Core 4 + 18,5mm kamera	\$200
	GO-İ1009		10,1" Android Ekran dönen ,MTK , Android 14.0, 2+32G, FAN Kablosuz Carplay, Core 4 + 18,5mm kamera	
A N D R O I D	WO-1975 AND		ANDROİD 10.0 2GB 32RAM CAR PLAY ULTRA SLİM KASA 1024x600 6,95İNÇ FHD KAPASİTİF DOKUNMATİK EKRAM 60W*4 2 KANAL VİDEO ÇIKIŞ ARKA KAMERA DAHİL GPS /FM/RDS BLUETOOTH /USB /AYNA YANSITMA MİKROFON GİRİŞ / 1080P /12V AHD 2MP KAMERA HEDİYELİ	\$130
	GO-1976 AND		ANDROİD 10.0 2GB 32RAM CAR PLAY ULTRA SLİM KASA 1024x600 6,95İNÇ FHD KAPASİTİF DOKUNMATİK EKRAM 60W*4 2 KANAL VİDEO ÇIKIŞ ARKA KAMERA DAHİL GPS /FM/RDS BLUETOOTH /USB /AYNA YANSITMA MİKROFON GİRİŞ / 1080P /12V AHD 2MP KAMERA HEDİYELİ	\$130
C A R P L A Y M O N İ T Ö R	GO-İ9009AHD		9" AHD IPS Monitor Full touch panel , KABLOSUZ carplay Built-in USB/TF/Bluetooth/mirror link Built-in Speaker/Microphone With AUX socket With AV in for reverse camera use With Type-c socket(for power) Power Supply:DC12V	
	GO-İ7007AHD		7" AHD IPS Monitor Full touch panel , KABLOSUZ carplay Built-in USB/TF/Bluetooth/mirror link Built-in Speaker/Microphone With AUX socket With AV in for reverse camera use With Type-c socket(for power) Power Supply:DC12V	

	MODEL NO	ÜRÜN RESİM	ÖZELLİKLER	FİYAT
M P 5 D O U B L E	GO-3366 CAR PLAY		7 DOUBLE DİN MP5 MONİTÖR KABLOLU CAR PLAY 2 USB+TYPE C +SD KART GİRİŞ 1VIDEO/AUDIO OUT 2,5 D TOUCH PANEL DOKUNMATİK FM RADIÖ /MİRROR LİNK BLUETOOTH / 7 RENK EKTRAN DEĞİŞİMİ UZUN KASA ÇERÇEVE DAHİL +AHD GERİ GÖRÜŞ KAMERA 12V	\$100
M P 5 D O U B L E	GO-3356 C		7 DOUBLE DİN MP5 MONİTÖR KABLOLU CAR PLAY 2 USB+TYPE C +SD KART GİRİŞ 1VIDEO/AUDIO OUT FM RADIÖ /MİRROR LİNK BLUETOOTH / 7 RENK EKTRAN DEĞİŞİMİ UZUN KASA ÇERÇEVE DAHİL + AHD GERİ GÖRÜŞ KAMERA 12V	\$78
M P 5 D O U B L E	GO-i99		9' DOUBLE DİN MP5 MONİTÖR KABLOSUZ CARPLAY ARKA BÖLÜM AŞAĞI YUKARI AYARLANABİLİR. 1 VIDEO / AUDIO OUTPUT AHD IPS LED PANEL TOUCH PANEL DOKUNMATİK USB/TYPE C /TF KART / FM RADIÖ /MİRROR LİNK BLUETOOTH / 7 RENK EKTRAN DEĞİŞİMİ UZUN KASA / KASA ÇERÇEVE DAHİL + GERİ GÖRÜŞ KAMERA 12V	\$100
M P 5 D O U B L E	GO-i77 SAHİN		7 DOUBLE DİN MP5 MONİTÖR ARKA BÖLÜM AŞAĞI YUKARI AYARLANABİLİR. 1 VIDEO / AUDIO OUTPUT TOUCH PANEL DOKUNMATİK USB/TF KART / FM RADIÖ /MİRROR LİNK BLUETOOTH / 7 RENK EKTRAN DEĞİŞİMİ UZUN KASA / KASA ÇERÇEVE DAHİL + GERİ GÖRÜŞ KAMERA 12V	\$78














MODEL NO	ÜRÜN RESİM	ÖZELLİKLER	FİYAT
GO-DVR X		HD DVR İKİSİ BİR ARADA - DVR/ NVR- AHD VE IP KAMERA DESTEĞİ H265 DESTEĞİ SABİT IP GEREKTİRMEZ TAM KANAL AHD (1080N/ 960P / 720P) KAYIT VE OYNATMA DİJİTAL KANAL DESTEĞİ ONVIF 2.3 PROTOKOL ANDROID/ OİS DESTEĞİ CANLI İZLEME - SES KAYIT KAYIT ÇÖZÜNÜRLÜK AHD 720P/1080N IP720P 4 KANAL HAREKET ALGILAMA (320 / 500 / 1 TB HDD UYGUNDUR) 12V	\$200
GO-265 WİFİ		H.265 video compression, multi code stream recording. 2. Support 4CH 1080P Analog HD real-time video inputs / 4CH analog SD inputs / compound inputs for 2CH Analog HD + 2CH analog SD inputs.3. 1CH VGA output is optional. 4. 8-36V wide voltage power supply, super low power consumption.With overload/ undervoltage/ shortcircuit/reversing protection 5. Output power for 12VDC3Amp, can supply constant voltage to camera, small LCD and other peripheral . 6. Support 2.5 inch hard disk(at maximum 2TB storage)+1pc 256G SD card. 7. Delayed video recording functions when vehicle is shut down (time settings can be up to 24 hours). 8. Various video recording modes to meet different demands, such as automatic recording, manual recording ,alarm recording, etc. 9. Support 4CH alarming inputs(Door Open/Closed, Light, Turning, Reversing, etc) and 1CH alarm 10. Display and record for the state of vehicle, plate number, route, over/low speed information, etc. 12/32V	\$280
GO-950DVR		SD KART DVR Linux- H.265/H.264 512GB SD kart destekler Recording ResolutionSupport 1080P/720P/D1/HD1/CIF, support at maximum 4 Channels DC:+8V - +36V Output Voltage+12V@1.5A, +5V@1.5A4CH 1080P AHD/Analog/Compound video input, aviation connector, 1.0Vp-p, 75Ω Compression formatG.726, Speed for 8KB/s Alarm Input4CH level alarm inputs 1080p 4 kamera 80saat kayıt 512gb 720p 4 kamera 180saat kayıt 512gb	\$180
GO-HDD AHD MONİTÖR		MOBİL DVR HDD Lİ MONİTÖR 4 KAMERA KAYITLI 7" AHD LED MONİTÖR PAL/ NTSC DESTEKLER 1924*RGB*600 1TB HARDİSK DESTEKLER , UZAKTAN KUMANDALI 12/24VOLT DESTEĞİ	\$230
GO-İ6006 AHD DVR		10 İNÇ DVR HYBRİD MONİTÖR . YENİ İPS EKRAN 6 KAMERA GİRİŞLİ (AYNI EKRANDA İZLENİR.) 256GB SD KART DESTEKLER GERİ VİTES TETİK ÖZELLİĞİ AHD&ANALOG KAMERA DESTEKLER UZAKTAN KUMANDA, SES KAYIT DC 12V-24V (KART DAHİL DEĞİLDİR.)	\$200
GO-1036AHD DVR		10,36 ' DVR QUART MONİTÖR DOKUNMATİK EKRANLI ,AHD720P/1080P/720N/1080N DESTEKLER AHD &ANALOG HYBRİT ÇALIŞIR. 256GB HAFIZA KARTINA KAYIT MP5 / BLUETOOTH /MIRROR LİNK 4 KAMERA GİRİŞLİ / DC12V /24V	\$260
GO-1010DVR		10 ' DVR QUART MONİTÖR AHD &ANALOG HYBRİT ÇALIŞIR. 256GB HAFIZA KARTINA KAYIT 4 Kamera girişli DC12-24V , Yeni digital LCD panel, kumanda	\$190
GO-X4004 HYBRİD		ARAÇ KAYITLI MONİTÖR AHD &ANALOG HYBRİD ÇALIŞIR. 256GB HAFIZA KARTINA KAYIT 7 İNÇ MONİTÖR 3GÜN KAYIT SÜRESİ SES KAYIT 12/24VOLT (KART DAHİL DEĞİLDİR.)	\$167
GO-İX ANDROID		MOTORSİKLET DVR /1080P , 5.0" tam dokunmatik IPS ekran; Carplay+Android Auto+Telefon bağlantısı+Bluetooth; C10 ve üzeri 64 GB'a kadar destekler; Çift kamera kayıt desteği , Type-C 64M DDR2 40P RGB /40 MIPI Dokunmatik ekran , IP 67 Video Çözünürlüğü Dual 1080P DC9-24V ,,Video formatı RM.RMVB.AVI.MPEG.MPG.DAT.WMV,FLV,MP3,WAV,WMA,AAC Kablosuz Carplay , ,Android Auto Stereo kulaklık çıkışı Çalışma sıcaklığı -20 ~ +70 °C Depolama -40 ~ +85 °C	\$240

MODEL NO	ÜRÜN RESİM	ÖZELLİKLER	FİYAT
GO-DİGİTAL TX RX		RADAR MONİTÖR KAMERA SET RADAR SİSTEMİ 12-32V AHD SİGNAL 24GHZ	\$1,300
WO-7012 SET		7" IPS Ekran Çözünürlük 1024*R.G.B*600 Güç kaynağı DC12-24V Kablosuz giriş 1CH AHD kablosuz giriş Çalışma frekansı 2400 ~ 2483,5MHz *Dekompresyon formatı H.264 128G Dosya boyutu 3,3M/dak Oynatma modu Tek görüntü Açık alanda 50M alma mesafesi // KABLOSUZ Yedekleme Kamera Sistemi (Dahili Pil ve manyetik) Görüntü sensörü CMOS 1/2,7" Etkili pikseller 1920x1080 piksel İletim frekansı 2400-2483,5 MHZ Açık alanda iletim mesafesi 50M Gece görüş LED'i, beyaz ışık Tam şarjlı çalışma süresi 6H Tam şarjlı 100 gün bekleme süresi Şarj voltajı DC 12-24V Güç tasarrufu modu	\$1,450
GO-İ1004		4 KAMERALI GÜNEŞ ENERJİLİ KABLOSUZ MONİTÖR SET 2.4G wireless monitor 2.4G wireless solar camera set 300m AÇIK ALANDA ÇEKİM MESAFESİ Battery capacity:9600mah Battery charging time: USB 5V/2A/GÜNEŞ ENERJİSİ ŞARZ Frequency:2400-2483.5mhz	\$900
GO-401 DİGİTAL		7inch wireless monitor kit 4 KAMERALI 7inch LCD screen \ 1024*600 \ 12-24V \ 12pin Circular Connector\ wireless 2.4G \ support 4 cameras input 1/2.9COMS \ GC2053 \ 1920*1080 Waterproof grade: IP67 Pixel: 1280*720 Night version: IRFARED Minimun illumination: 0.3Lux Sensor: GC2053 1/2.9" CMOS S/N Ratio: More than 48db Screen size: 7inch Display mode: 16:9	\$690
GO-HDSOLAR 7		ARAÇ KAYITLI WİFİ KAMERASI 1080P AHD signal IOS& ANDROİD , TELEFONA VİDEO , RESİM KAYIT SAĞ SOL DEĞİŞİM , PARK ÇİZGİSİ KOYMA VE KALDIRMA , ANDROİD OEM CİHAZLARA BAĞLANABİLME.IP68 SU GEÇİRMEZ 300m AÇIK ALANDA ÇEKİM MESAFESİ Battery capacity:9600mah Battery charging time: USB 5V/2A/GÜNEŞ ENERJİSİ ŞARZ Frequency:2400-2483.5mhz	\$200
GO-266 WİFİ		ARAÇ KAYITLI WİFİ KAMERASI TELEFON WİFİ KABLOSUZ BAĞLANTI , IOS& ANDROİD PROGRAM (EBİKAM) , TELEFONA VİDEO , RESİM KAYIT SAĞ SOL DEĞİŞİM , PARK ÇİZGİSİ KOYMA VE KALDIRMA , ANDROİD OEM CİHAZLARA BAĞLANABİLME.	\$100
WO-TX RX AHD&ANALOG		1080P/720P 2.4G Kablosuz Verici ve Alıcı Sistemi Güç kaynağı: DC 12V-36V RF Çıkış Gücü: Güç kontrollü 20DBm TV Sistemi: NTSC/PAL Video Çıkışı: 1Vp-p.75Ω Önyükleme Süresi: 2 saniyenin altında Video Gecikmesi: 90-120ms Sistemde RX /TX Video: AHD/TVI/CVI/CVBS Otomatik Algılama RX Akım Tüketimi: 200Ma RF Bant Genişliği: 12Mbps İletim mesafesi: 1500M	\$580
GO-DİGİTAL TX RX		2,4GHZ DİGİTAL GÖRÜNTÜ ALICI VERİCİ 12/24V	\$58

















MODEL NO	ÜRÜN RESİM	ÖZELLİKLER	FİYAT
GO-i20		20 İNÇ LED TV HDMI TV FULL HD 1 video input,with HDMI /USB/VGA/MP5/Speaker, DC12V & AC220V KUMANDA	\$150
GO-i2230		22 İNÇ LED TV HDMI TV FULL HD 1 video input,with HDMI /USB/VGA/MP5/Speaker, DC12V & AC220V KUMANDA	\$200
GO-i2430		24 İNÇ LED TV HDMI TV FULL HD 1 video input,with HDMI /USB/VGA/MP5/Speaker, DC12V & AC220V KUMANDA	\$240
GO-i22 B		22 İNÇ TAVAN MONİTÖR 22 inch Roof Mount monitor with USB/SD, FM transmitter, HDMI speakers,SİYAH /BEJ RENK 12v-24V KUMANDA	\$410
GO-i18		18,5İNÇ TAVAN MONİTÖR 18,5 inch Roof Mount monitor with HDMI/USB/SD, FM transmitter, speakers, in black color 12v-24V KUMANDA SİYAH / BEJ / GRİ RENKLERDE	\$340
GO-1730		17İNÇ TAVAN MONİTÖR ULTRA SLİM KASA 17 inch Roof Mount monitor with HDMI/USB/SD, FM transmitter, speakers, in 12v KUMANDA SİYAH / BEJ / GRİ RENKLERDE	\$350
GO-1560		15,6İNÇ TAVAN MONİTÖR SLİM KASA 15,6 inch Roof Mount monitor with HDMI/USB/SD, FM transmitter, speakers, in 12V / KUMANDA SİYAH / BEJ / GRİ RENKLERDE	\$300
GO-i34		OKUL KAMERA MONİTÖR SETİ 7 inch Quad monitor 4 ad GO-145 Kamera AC12-24V , Yeni digital LCD panel, 4ad. 6 Metre kablo,	\$190


GO-27J		MERCEDES ORJİNAL OKUL KAMERA MONİTÖR 7 inch Quad monitor AC12-24V , Yeni digital LCD panel, MERCEDES ORJİNAL SETLER İLE UYUMLUDUR.	\$146
GO-1700VGA		7 Inch TFT LCD Monitor Brand New LED Panel Resolution:800XRGBX480 PAL&NTSC video system Two Video Inputs &One Audio Input with reverse camera trigger wire VGA input socket , HDMI input DC12V Built-in Speaker	\$100
GO-i8008AHD		10 İNÇ HYBRİD MONİTÖR . YENİ İPS EKРАН 8 KAMERA GİRİŞLİ (AYNI EKRANDA İZLENİR.) GERİ VİTES TETİK ÖZELLİĞİ AHD&ANALOG KAMERA DESTEKLER UZAKTAN KUMANDA, SES KAYIT DC 12V-24V	\$300
GO-1990VGA		10.1 Inch TFT LCD Monitor LED Panel Resolution:1024XRGBX600 PAL&NTSC with BNC socket camera input HDMI input USB socket for MP5 Full functions remote control Power Supply:DC12V	\$146
WO-2205		7"su geçirmez monitör (IP67) 2 camera input & 2 trigger cable 4P lock connector 9-36V	\$300
GO-1700		7 İNÇ MONİTÖR LED EKРАН 2 AV & KAMERA GİRİŞİ / GÜNEŞLİK KAPAKLI GERİ VİTES TETİK ÖZELLİĞİ: Wide screen:16:9 800XRGBX480 PAL/NTSC auto switching 12- 24 VOLT UZAKTAN KUMANDA 1M+ 1,5M 5 PİN KABLOLU	\$66
GO-1710		7 İNÇ MONİTÖR LED EKРАН 2 AV & KAMERA GİRİŞİ / GÜNEŞLİK KAPAKLI GERİ VİTES TETİK ÖZELLİĞİ: Wide screen:16:9 800XRGBX480 PAL/NTSC auto switching 12- 24 VOLT UZAKTAN KUMANDA	\$60
GO-i1710		7 İNÇ MONİTÖR LED EKРАН 2 AV & KAMERA GİRİŞİ / GÜNEŞLİK KAPAKLI GERİ VİTES TETİK ÖZELLİĞİ: Wide screen:16:9 800XRGBX480 PAL/NTSC auto switching 12- 24 VOLT UZAKTAN KUMANDA	\$60

GO-1900		<p>9 Inch TFT LCD Monitor Brand New LED Panel Wide screen:16:9 Resolution:800XRGBX480 PAL&NTSC Two Video Inputs Touch button with reverse camera trigger wire Full functions remote control Power Supply:DC12V</p>	\$110
GO-4400 HYBRİD		<p>7' AHD & ANALOG & PAL/NTSC QUART MONİTÖR Yeni IPS ekran, RCA kablo ,4 Kamera giriřli ,4 tetikli DC12-24V , kumanda</p>	\$130
GO-4000		<p>7 inch Quad monitor 4 Kamera giriřli DC12-24V , Yeni digital LCD panel, kumanda</p>	\$112
GO-707 BT C		<p>7 İNÇ AYNA MONİTÖR + KAMERA USB/SD , FM transmitter, speaker, Bluetooth function 2 AV & KAMERA GİRİŐİ GERİ VİTES TETİK ÖZELLİĐİ 12VOLT UZAKTAN KUMANDA + GERİ VİTES KAMERASI</p>	\$90
GO-707		<p>7 İNÇ AYNA MONİTÖR + KAMERA 2 AV & KAMERA GİRİŐİ GERİ VİTES TETİK ÖZELLİĐİ 12VOLT UZAKTAN KUMANDA</p>	\$80
GO-430		<p>4,3İNÇ MONİTÖR İKİ KAMERA BAĐLANMA ÖZELLİĐİ LED EKRAN TETİK ÖZELLİĐİ İLE GERİ VİTESE TAKILDIĐINDA EKRAN DA GÖREBİLİRSİNİZ. GO-145 18,5 MM KAMERA DAHİL</p>	\$52
GO-431		<p>4,3İNÇ MONİTÖR + KAMERA İKİ KAMERA BAĐLANMA ÖZELLİĐİ LED EKRAN TETİK ÖZELLİĐİ İLE GERİ VİTESE TAKILDIĐINDA EKRAN DA GÖREBİLİRSİNİZ. GO-145 18,5 MM KAMERA DAHİL</p>	\$56
GO-404C		<p>4,3İNÇ AYNA ÜZERİ TAKILABİLEN MONİTÖR İKİ KAMERA BAĐLANMA ÖZELLİĐİ LED EKRAN TETİK ÖZELLİĐİ İLE GERİ VİTESE TAKILDIĐINDA EKRAN DA GÖREBİLİRSİNİZ. 18,5MM KAMERA DAHİLDİR.</p>	\$60

MODEL NO	ÜRÜN RESİM	ÖZELLİKLER	FİYAT
GO-PARK AHD		ARKA AHD KAMERA PARK SENSÖRLÜ HAREKET ALGILAYICI SENSÖRLÜ SESLİ UYARILI Sensor: 1/2.9" GC2053 CMOS AHD 1280*720/CVBS Viewing Angle: Real 140° Low Illumination: 0.1LUX/F1.2 DC12V	\$110
GO-PARK CVBS		ARKA KAMERA PARK SENSÖRLÜ HAREKET ALGILAYICI SENSÖRLÜ SESLİ UYARILI Sensor: 1/2.9" GC2053 CMOS Effective pixels: 1024*600 CVBS Viewing Angle: Real 140° Low Illumination: 0.1LUX/F1.2 DC12V PAL	\$110
GO-WV LED		LED IŞIKLI FARKLI RENKLERDE ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ TELEFON ÜZERNİDEN KUMANDA İLE RENK DEĞİŞİM PARK ÇİZGİSİ SABİT / PARK ÇİZGİSİ HAREKETLİ İSTEĞİNİZİ YAPARSINIZ GOLF 7 2013 SONRASI // GOLF MK7.5 PASSAT B8 2015 SONRASI POLO 6 C2014 SONRASI // T-ROC 2019 PASSAT B8 VARIANT 2014-2020	\$268
GO-WV2 LED		LED IŞIKLI FARKLI RENKLERDE ÇALIŞABİLME ÖZELLİĞİ TELEFON ÜZERNİDEN KUMANDA İLE RENK DEĞİŞİM PARK ÇİZGİSİ SABİT / PARK ÇİZGİSİ HAREKETLİ İSTEĞİNİZİ YAPARSINIZ PASSAT B8 2015 SONRASI POLO 6 C2014 SONRASI // T-ROC 2019 PASSAT B8 VARIANT 2014-2020	\$268
WO-X3		GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 1/3 SHARP CCD Minimum illumination: 1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16V/Lux Sec. System Type: PAL Video Output: RCA interfaces (1.0Vp, 75Ω) View Angle: 120° Scanning Frequency: 60(50) fields / Sec.(27Mhz) Special Functions: Anti-shock With FRONT View Without Parking line Operating temperature: -20°C ~ +70°C Power Supply: DC12V (25mA ± 5%)	\$80
WO-X44		GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 1/3 SHARP CCD Minimum illumination: 1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16V/Lux Sec. System Type: PAL Video Output: RCA interfaces (1.0Vp, 75Ω) View Angle: 120° Scanning Frequency: 60(50) fields / Sec.(27Mhz) Special Functions: Anti-shock With FRONT View IP67 Without Parking line Operating temperature: -20°C ~ +70°C Power Supply: DC12V (25mA ± 5%)	\$80
WO-X55		GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 1/3 SHARP CCD Minimum illumination: 1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16V/Lux Sec. System Type: PAL Video Output: RCA interfaces (1.0Vp, 75Ω) View Angle: 120° IP67 Scanning Frequency: 60(50) fields / Sec.(27Mhz) Special Functions: Anti-shock With FRONT View Without Parking line Operating temperature: -20°C ~ +70°C Power Supply: DC12V (25mA ± 5%)	\$80
GO-111HDTR PAL		PARK ÇİZGİSİ HAREKETLİ DÖNEBİLEN CMOS lens, su geçirmez , Tv system: PAL Resolution(TV Lines): 420 IP rating: IP67 Lens Angle(Deg): 135 derece ÖN / ARKA VE PARK ÇİZGİLİ / ÇİZGİSİZ OLUR 12V	\$70
GO-111HDTR NTSC		PARK ÇİZGİSİ HAREKETLİ DÖNEBİLEN CMOS lens, su geçirmez , Tv system: NTSC Resolution(TV Lines): 420 IP rating: IP67 Lens Angle(Deg): 135 derece ÖN / ARKA VE PARK ÇİZGİLİ / ÇİZGİSİZ OLUR 12V	\$70
GO-170		1058STAR LIGHT (GECE GÖRÜŞ) 150 DERECE AÇILI GECE GÖRÜŞLÜ TERS VE DÜZ KAMERA ÖN / ARKA VE PARK ÇİZGİLİ / ÇİZGİSİZ OLUR 12V	\$40
GO-170 4PİN		1080P SONY LENS STAR LIGHT (GECE GÖRÜŞ) 4PİN KABLO 170 DERECE AÇILI GECE GÖRÜŞLÜ TERS VE DÜZ KAMERA ÖN / ARKA VE PARK ÇİZGİLİ / ÇİZGİSİZ OLUR 12V	\$50
GO-170HD		1080P SONY LENS STAR LIGHT (GECE GÖRÜŞ) 170 DERECE AÇILI GECE GÖRÜŞLÜ TERS VE DÜZ KAMERA ÖN / ARKA VE PARK ÇİZGİLİ / ÇİZGİSİZ OLUR 12V	\$48
GO-111		CMOS lens, su geçirmez , Tv system: PAL Resolution(TV Lines): 420 IP rating: IP67 Lens Angle(Deg): 135 derece ÖN / ARKA VE PARK ÇİZGİLİ / ÇİZGİSİZ OLUR 12V	\$24
GO-111 HD		HD GÖRÜNTÜ 135DERECE GENİŞ AÇILI CMOS lens, su geçirmez , Tv system: PAL / NTSC Resolution(TV Lines): 420 12V IP rating: IP67 Lens Angle(Deg): 135 PARK ÇİZGİSİ DEĞİŞİM PAL / NTSC KABLO İLE DEĞİŞİM ÖZELLİĞİ	\$40












GO-111HD BACK		HD GÖRÜNTÜ 135DERECE GENİŞ AÇILI CMOS lens, su geçirmez , Tv system: PAL / NTSC Resolution(TV Lines): 420 12V IP rating: IP67 Lens Angle(Deg): 135 ÖN ARKA DEĞİŞİM PAL / NTSC KABLO İLE DEĞİŞİM ÖZELLİĞİ	\$40
GO-111 HDNTSC		HD GÖRÜNTÜ 135DERECE GENİŞ AÇILI CMOS lens, su geçirmez , Tv system: NTSC Resolution(TV Lines): 420 12V IP rating: IP67 Lens Angle(Deg): 135 Mesafe çizgili / Ön arka değişim kablolu PAL / NTSC KABLO İLE DEĞİŞİM ÖZELLİĞİ	\$40
GO-440YO		PİRAMİT Geri Vites Kamerası CMOS lens, su geçirmez 12V TAMPON yada VIDALANABİLİR Siyah renk Yukarı aşağı kablolu (Beyaz) Ön arka değişim kablolu (yeşil)	\$28
GO-440 PO		PİRAMİT Geri Vites Kamerası CMOS lens, su geçirmez 12V TAMPON yada VIDALANABİLİR Siyah renk PARK ÇİZGİSİ (Beyaz) Ön arka değişim kablolu (yeşil)	\$28
GO-FULL		360DERECE DÖNEBİLEN KAMERA 7440 HD CHİP 1 / 3 CMOS7959 Pixels: 648 X 488 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 [V / Lux, Sec]Video System Type: PAL Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% 135° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Functions: Waterproof and Anti-Shock With Parking Line Switching Cable Power Supply: DC12V	\$24
GO-145		18,5mm MİNİ Geri Vites Kamerası CMOS lens, su geçirmez , TAMPON yada VIDALANABİLİR ÇİFT BAŞLIKLILIK Tv system: PAL Resolution(TV Lines): 420 IP rating: IP67 Power supply: 12V Mesafe çizgi kablolu (Yeşil) Ön arka değişim kablolu (Beyaz)	\$11
GO-DOM 68		DOM KAMERA 1/3" GÜNDÜZ-GECE LENS , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL DOME KAMERA 1MP 12IR AHD CİHAZLAR İÇİN UYGUNDUR.Pixels: 1280 x 720 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 [V / Lux, Sec] Video System Type: PAL Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% View Angle: 120° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Night vision distance: 0 ~ 5 meters Special Functions: Waterproof and Anti-Shock Power Supply: DC12V	\$40
GO-666 P		PLASTİK DOM KAMERA 1/3 SONY 480TVL GECE GÖRÜŞLÜ 120DERECE 12V MUHAFAZALI ARAÇ İÇİ KAMERA ÖN / ARKA KABLOLU	\$36
GO-1058PA		ÖZEL GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ (STARLIGHT) 1058P 1/3" GÜNDÜZ , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL ,ARAÇ İÇİNE UYGUN IP67 100 DERECE Pixels: 1280 x 720 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 Video System Type: AHD Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Power Supply: DC12V	\$42
GO-300ANALOG		ANALOG HD KAMERA MP ÖZEL GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ (STARLIGHT) 1058P 1/3" GÜNDÜZ , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL ,ARAÇ İÇİNE UYGUN 1MP 12IR 100 DERECE Pixels: 1280 x 720 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 Video System Type: AHD Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% IP67 Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Power Supply: DC12V	\$44
GO-125		28mm Geri Vites Kamerası CCD lens, su geçirmez ve gece görüş Siyah renk 9led Mesafe çizgi kablolu (yeşil) Photographic Elements: 1 / 3 CMOS7959 Pixels: 648 X 488 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Video System Type: PAL Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% 120° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Night vision distance: 0 ~ 5 meters Special Functions: Waterproof and Anti-Shock With Parking Line Switching Cable Power Supply: DC12V	\$27
GO-125P		28mm Geri Vites Kamerası Plastik kapaklı , su geçirmez ve gece görüş Siyah renk 9led Mesafe çizgi kablolu (yeşil) Photographic Elements: 1 / 3 CMOS7959 Pixels: 648 X 488 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Video System Type: PAL Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% 120° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Night vision distance: 0 ~ 5 meters Special Functions: Waterproof and Anti-Shock With Parking Line Switching Cable Power Supply: DC12V	\$34
GO-566		PLASTİK KAPAKLI KAMERA CMOS lens, su geçirmez , Tv system: PAL Resolution(TV Lines): 420 12V IP rating: IP67 Lens Angle(Deg): 100	\$24
GO-1250		VIDALAMA APARATLI 18,5mm Geri Vites Kamerası CCD lens, su geçirmez ve gece görüş Siyah renk 9led Mesafe çizgi kablolu (yeşil) Night vision distance: 0 ~ 5 meters Special Functions: Waterproof and Anti-Shock With Py: DC12V	\$24
GO-155		16,5mm MİNİ Geri Vites Kamerası CMOS lens, su geçirmez , TAMPON yada VIDALANABİLİR ÇİFT BAŞLIKLILIK Tv system: PAL Resolution(TV Lines): 420 IP rating: IP67 Lens Angle(Deg): 120 Power supply: 12VDC Mesafe çizgi kablolu (Yeşil) Ön arka değişim kablolu (Beyaz)	\$16
GO-155 HD		1058P 16,5mm MİNİ Geri Vites Kamerası CMOS lens, su geçirmez , SONY CHİP TAMPON yada VIDALANABİLİR ÇİFT BAŞLIKLILIK Tv system: PAL Resolution(TV Lines): 1058 IP rating: IP67 Lens Angle(Deg): 135 Power supply: 12VDC Mesafe çizgi kablolu (Yeşil) Ön arka değişim kablolu (Beyaz)	\$30

GO-1451HD		HD GÖRÜNTÜ 135DERECE GENİŞ AÇILI CMOS lens, su geçirmez , Tv sistem: PAL / NTSC Resolution(TV Lines): 420 12V IP rating: IP67 Lens Angle(Deg): 135 PARK ÇİZGİSİ DEĞİŞİM PAL / NTSC KABLO İLE DEĞİŞİM ÖZELLİĞİ	\$38
GO-1155		18,5mm MİNİ Geri Vites Kamerası CMOS lens, su geçirmez , TAMPON yada VIDALANABİLİR ÇİFT BAŞLIKLILIK Tv sistem: PAL Resolution(TV Lines): 420 IP rating: IP67 Lens Angle(Deg): 135 Power supply: 12VDCMesafe çizgi kablolu (Yeşil) Ön arka değişim kablolu (Beyaz)	\$30
GO-155pls		16,5mm MİNİ Geri Vites Kamerası CMOS lens, su geçirmez , TAMPON yada VIDALANABİLİR ÇİFT BAŞLIKLILIK plastik kapak aparatlı Beyaz ve siyah renk Mesafe çizgisi 12V Ön arka değişim kablolu (beyaz)	\$28
GO-İ116		18,5 mm Geri Vites Kamerası (ÖN ARKA) PAL CCD lens, su geçirmez ve gece görüş fonksiyonu SİYAH renk 420tv 120derece tetikli 12V Mesafe çizgi değişim kablolu (yeşil) VIDALAMA APARATLI	\$24
GO-115		18,5 mm Geri Vites Kamerası (ÖN ARKA) CCD lens, su geçirmez ve gece görüş fonksiyonu BEYAZ renk 420tv 120derece tetikli 12V Mesafe çizgi değişim kablolu (yeşil)	\$26
WO-X6		1058P ANALOG ÖZEL GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ (STARLIGHT) 170DERECE 1/3" GÜNDÜZ , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL ,ARAÇ İÇİNE UYGUN 1MP 12IR AHD CİHAZLAR İÇİN UYGUNDUR Pixels: 1280 x 720 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 Video System Type: AHD Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C – 70°C Electric Current: 25mA ±5% View Angle: 135° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Power Supply: DC12V ARKA PARK ÇİZGİLİ / PAL/NTSC / ÖN ARKA KABLOLU 4pinli	\$48
GO-355		ANALOG HD KAMERA MP ÖZEL GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ (STARLIGHT) 1/3" GÜNDÜZ , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL ,ARAÇ İÇİNE UYGUN 1MP 12IR 170 DERECE Pixels: 1280 x 720 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 Video System Type: AHD Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C – 70°C Electric Current: 25mA ±5% View Angle: 135° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Power Supply: DC12V ARKA PARK ÇİZGİLİ / PAL/NTSC	\$48
GO-480		1/3 SONY CHİP 1080 TVL GECE GÖRÜŞLÜ 12V /24V 120DERECE 480TV IP67 MUHAFAZALI ARAÇ İÇİ VE DIŞI KAMERA ÖN ARKA KABLOLU 12M KABLO Ön arka değişim kablolu (beyaz) Mesafe çizgi değişim kablolu (yeşil)	\$56
GO-99-4PİN		1/3 SONY 480TVL GECE GÖRÜŞLÜ IP67 120DERECE 480TV 12V MUHAFAZALI ARAÇ İÇİ VE DIŞI KAMERA 4 PİN SOKET ÇIKIŞLI Mesafe çizgi değişim kablolu (yeşil)	\$44
GO-İ45		1/3 SONY 480TVL GECE GÖRÜŞLÜ 12V /24V 120DERECE 480TV IP67 MUHAFAZALI ARAÇ İÇİ VE DIŞI KAMERA 12M KABLO İLE BİRLİKTE Ön arka değişim kablolu (beyaz) Mesafe çizgi değişim kablolu (yeşil)	\$32
GO-İ55		CMOS lens, su geçirmez Tavana VIDALANABİLİR Siyah renk geri görüş kamerası gece görüşlü (1) Görüntü Tipi: 1/4 Renkli SHARP CCD (6) Yatay Çözünürlük: 600TV 12METRE KABLO (7) PAL , Normal LED (6-8M) (9) Güç Kaynağı: DC12V /24V SİYAH VE BEYAZ RENKLERDE	\$52
GO-360HD		HD KAMERA 7440 HD CHİP 1 / 3 CMOS7959 Pixels: 648 X 488 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 [V / Lux, Sec]Video System Type: PAL Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C – 70°C Electric Current: 25mA ±5% 120° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Functions: Waterproof and Anti-Shock With Parking Line Switching Cable Power Supply: DC12V ÖN KAMERA	\$26
GO-111NTSC		CMOS lens, su geçirmez , Tv sistem: NTSC Resolution(TV Lines): 420 12V IP rating: IP67 Lens Angle(Deg): 135 ParkMesafe çizgisi /PAL NTSC değişim kablolu	\$24
GO-125NTSC		NTSC 28mm Geri Vites Kamerası CCD lens, su geçirmez ve gece görüş Siyah renk 9led Mesafe çizgi kablolu (yeşil)Photographic Elements: 1 / 3 CMOS7959 Pixels: 648 X 488 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0Lens: F=2.8mm Sensitivity: Video System Type: NTSC Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C – 70°C Electric Current: 25mA ±5% 120° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz 120 Derece Night vision distance: 0 – 5 metersSpecial Functions: Waterproof and Anti-Shock With Parking Line Switching Cable ARKA KAMERA Power Supply: DC12V	\$28
GO-155NTSC		16,5mm MİNİ Geri Vites Kamerası CMOS lens, su geçirmez , TAMPON yada VIDALANABİLİR ÇİFT BAŞLIKLILIK Tv sistem: NTSC Resolution(TV Lines): 420 IP rating: IP67 Lens Angle(Deg): 120 Power supply: 12VDCMesafe çizgi kablolu (Beyaz) Ön arka değişim kablolu (yeşil)	\$20
GO-170 NTSC		1080P STAR LIGHT (GECE GÖRÜŞ) NTSC 170 DERECE AÇILI GECE GÖRÜŞLÜ TERS VE DÜZ KAMERA ÖN / ARKA VE PARK ÇİZGİLİ / ÇİZGİSİZ OLUR 12V	\$40








GO-440 NTSC		NTSC PİRAMİT Geri Vites Kamerası CMOS lens, su geçirmez 12V TAMPON yada VIDALANABİLİR Siyah renk Yukarı aşağı kablolu (Beyaz) Ön arka değişim kablolu (yeşil)	\$28
GO-200 NTSC		170DERECE AÇILI STARLIGHT ÖZELLİKLİ, CMOS, 7080 chipset, 170 degree, starlight, RCA socket, NTSC system, reverse view, with Front/back wire 12V	\$30
GO-210 5 PİN		ORJİNAL MERCEDES OKUL TAŞIT KAMERASI İLE UYUMLU 5 PİN 120DERECE AÇILI CMOS, 7080 chipset, wide view angle, 5pins cable female socket, 5 meters power cable, PAL system, reverse view, with Parking line/No parking line wire 12V	\$40
GO-220 5PİN		ORJİNAL MERCEDES OKUL TAŞIT KAMERASI İLE UYUMLU 5 PİN 120DERECE AÇILI CMOS, 7080 chipset, wide view angle, 5pins cable female socket, 5 meters power cable, PAL system, Front view, with (Front/back, Up/down) wire 12V	\$40
GO-İ200		MERCEDES BENZ SPRİNER ARKA GÖRÜŞ KAMERASI ORJİNAL Mercedes Sprinter 314cdi 2016 & VW Crafter from 2006 to 2018 brake light camera ,IP67 waterproof rating. 120 derece, 12V 1/3 CMOS, 700TVL -40C° to +80C° operation TempSTOP LAMBALI	\$144
GO-İ100		MERCEDES BENZ VİTO ARKA GÖRÜŞ KAMERASI ORJİNAL 2016 --2024 YILLARI ,IP67 waterproof rating. 130 derece, 12V 1/3 CMOS,15M KABLO -40C° to +80C° operation Temp	\$144
GO-İ300		MERCEDES BENZ SPRİNER ARKA GÖRÜŞ KAMERASI ORJİNAL MERCEDES BENZ SPRİNER 2007-2022, FREIGHTLINER SPRİNER 2001-2021 & VW CRAFTER 2007-2016brake light camera ,IP67 waterproof rating. 120 derece, 12V 1/3 CMOS, 700TVL -40C° to +80C° operation Temp	\$144
GO-IVECO		FİAT IVECO ARKA GÖRÜŞ KAMERASI ORJİNAL ,IP67 waterproof rating. 120 derece, 12V 1/3 CMOS, 700TVL -40C° to +80C° operation Temp Fiat IVECO Daily 4 Daily V 5 Gen 2011-2014 yılları	\$144
GO-DUCATO		FİAT DUCATO ARKA GÖRÜŞ KAMERASI ORJİNAL 2006-2022 PEUGEOT BOXER, FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER, CITROEN RELAY & 2021-2022 VAUXHALL MOVANO, OPEL MOVANO Inquiry Now ,IP67 waterproof rating. 120 derece, 12V 1/3 CMOS, 700TVL -40C° to +80C° operation Temp	\$144
GO-TRN		FORD TRANSİT İÇİN ARKA GÖRÜŞ ORJİNAL KAMERA 1058P RCA 15METRE KABLO 2014-2018 model yılları	\$144
GO-WV CRAFTER		WOSWAGEN CRAFTER ARAÇLAR İÇİN ARKA GÖRÜŞ ORJİNAL KAMERA 1058P RCA 15METRE KABLO	\$144
GO-OEM 1		1058P GÖRÜNTÜ , 170 DERECE AÇILI, PARK ÇİZGLİ, PAL/NTSC cable ,PARK ÇİZGİSİ İPTAL EDEBİLME OEM ORJİNAL ARAÇ KAMERASI VW MODELLER 2013 / 15 / 15 / 18VW CC SAGITAR , 2013 / 15 / 16 / 17 / 18 ,GOLF 7, 15/16/17 LAMANDO 2017/18 MAGATON, 2018 T-ROC	\$30
GO-OEM 2		1058P GÖRÜNTÜ , 170 DERECE AÇILI , PARK ÇİZGLİ , PAL/NTSC cable ,PARK ÇİZGİSİ İPTAL EDEBİLME OEM ORJİNAL ARAÇ KAMERASI VW ARAÇLAR İÇİN MAGTON , POLO , PASSAT CC , GOLF , BORA , JETTA , 2013VW CC	\$30
GO-OEM 3		1058P GÖRÜNTÜ , 170 DERECE AÇILI , PARK ÇİZGLİ , PAL/NTSC cable ,PARK ÇİZGİSİ İPTAL EDEBİLME OEM ORJİNAL ARAÇ KAMERASI VOLVO CAR MODEL 2014 / 15 VOLVO S80L / S40L / S80 / S40 /XC60	\$30
GO-111AHD720		AHD KAMERA ÖZEL GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ (STARLIGHT) 1/3" GÜNDÜZ , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL ,ARAÇ İÇİNE UYGUN 1MP 12İR AHD CİHAZLAR İÇİN UYGUNDUR.135 DERECE Pixels: 720 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 Video System Type: AHD Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% View Angle: 135° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Power Supply: DC12V	\$40
GO-111AHD 2MP		AHD KAMERA 2MP ÖZEL GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ (STARLIGHT) 1/3" GÜNDÜZ , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL ,ARAÇ İÇİNE UYGUN 1MP 12İR AHD CİHAZLAR İÇİN UYGUNDUR.135 DERECE Pixels: 1280 x 720 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 Video System Type: AHD Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% View Angle: 135° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Power Supply: DC12V	\$44

GO-180 AHD 1080P		AHD KAMERA 2MP ÖZEL GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ (STARLIGHT) 180DERECE 1/3" GÜNDÜZ , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL ,ARAÇ İÇİNE UYGUN 1MP 12IR AHD CİHAZLAR İÇİN UYGUNDUR.Pixels: 1280 x 720 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 Video System Type: AHD Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% View Angle: 135° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Power Supply: DC12V ARKA PARK ÇİZGİLİ /ÖN ARKA KABLOLU	\$54
GO-355AHD 2MP		AHD KAMERA 2MP ÖZEL GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ (STARLIGHT) 1/3" GÜNDÜZ , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL ,ARAÇ İÇİNE UYGUN 1MP 12IR AHD CİHAZLAR İÇİN UYGUNDUR.135 DERECE Pixels: 1280 x 720 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 Video System Type: AHD Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% View Angle: 135° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Power Supply: DC12V ARKA PARK ÇİZGİLİ /ÖN ARKA KABLOLU	\$50
GO-300 AHD 1080P		AHD KAMERA 2MP ÖZEL GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ (STARLIGHT) 100DERECE 1/3" GÜNDÜZ , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL ,ARAÇ İÇİNE UYGUN İP67 AHD CİHAZLAR İÇİN UYGUNDUR.Pixels: 1280 x 720 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 Video System Type: AHD Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Power Supply: DC12V ÖN ARKAKABLOLU	\$48
GO-1058 AHD 1080P		AHD KAMERA 2MP ÖZEL GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ (STARLIGHT) 100DERECE 1/3" GÜNDÜZ , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL ,ARAÇ İÇİNE UYGUN 1MP 12IR AHD CİHAZLAR İÇİN UYGUNDUR.Pixels: 1280 x 720 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 IP67 Video System Type: AHD Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Power Supply: DC12V ÖN ARKAKABLOLU	\$48
GO-AHD MİC DOM 2MP		AHD 2MP DOM KAMERA 130 DERECE AÇILI 1/3" GÜNDÜZ-GECE LENS , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL DOME KAMERA AHD CİHAZLAR İÇİN UYGUNDUR.Pixels: 1280 x 720 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 [V / Lux, Sec] Video System Type: PAL Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% View Angle: 120° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Night vision distance: 0 ~ 5 meters Special Functions: Waterproof and Anti-Shock Power Supply: DC12V ÖN ARKAKABLOLU	\$60
GO-AHD DOM 2MP		AHD 2MP DOM KAMERA 150 DERECE AÇILI 1/3" GÜNDÜZ-GECE LENS , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL DOME KAMERA 1MP 12IR AHD CİHAZLAR İÇİN UYGUNDUR.Pixels: 1280 x 720 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 [V / Lux, Sec] Video System Type: PAL Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% View Angle: 120° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Night vision distance: 0 ~ 5 meters Special Functions: Waterproof and Anti-Shock Power Supply: DC12V ÖN ARKAKABLOLU	\$44
WO-X5 AHD 2MP		AHD KAMERA 2MP ÖZEL GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ (STARLIGHT) 170DERECE 1/3" GÜNDÜZ , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL ,ARAÇ İÇİNE UYGUN 1MP 12IR AHD CİHAZLAR İÇİN UYGUNDUR.Pixels: 1280 x 720 Minimum illumination:1.0Lux / F2.0 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 Video System Type: AHD Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Power Supply: DC12V ÖN ARKA KABLOLU	\$48
GO-170 AHD		AHD 1080P STAR LIGHT (GECE GÖRÜŞ) 12V 170 DERECE AÇILI GECE GÖRÜŞLÜ TERS VE DÜZ KAMERA ÖN / ARKA VE PARK ÇİZGİLİ / ÇİZGİSİZ OLUR	\$40
GO-170 AHD 4PİN		AHD 1080P STAR LIGHT (GECE GÖRÜŞ) 12V 170 DERECE AÇILI GECE GÖRÜŞLÜ TERS VE DÜZ KAMERA ÖN / ARKA VE PARK ÇİZGİLİ / ÇİZGİSİZ OLUR	\$50
GO-440 AHD		AHD PİRAMİT KAMERA METAL SİYAH RENK AHD CİHAZLAR İÇİN UYGUNDUR. 120 DERECE 12V İP67	\$34
GO-115 AHD		18.5mm AHD LED KAMERA 120 DERECE ÖN ARKA KESME KABLO ,PAL SİYAH PLASTİK KAPAK İLE AHD CİHAZLAR İÇİN UYGUNDUR. 12V İP67	\$34
GO-450 AHD		AHD KAMERA 1080P 2MP 1/3" GÜNDÜZ-GECE LENS , IR-CUT SİSTEM ,APTINA GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ METAL DOME KAMERA ,ARAÇ İÇİNE UYGUN SONNY CHIP 12IR AHD CİHAZLAR İÇİN UYGUNDUR.Pixels: 1280 x 720 Lens: F=2.8mm Sensitivity: 3.16 [V / Lux, Sec] Video System Type: PAL Video Output: RCA interface (1.0Vp – p, 75Ω) Operating temperature: -20°C ~ 70°C Electric Current: 25mA ±5% View Angle: 120° Scanning Frequency: 60(50) fields / sec@27MHz Night vision distance: 0 ~ 5 meters Special Functions: Waterproof and Anti-Shock Power Supply: DC12V / 24V	\$54
WO-104AHD		AHD KAMERA ÖZEL GECE LED AYDINLATMALI 24WATTEGE LEDS 8PCS*3W 1/3 SHARP CCD PLA 50HZ 30000SAAT ÇALIŞMA İP67 WATERPROFF 12/24v	\$120
GO-D3BW		AHD Color camera with audio, 1.3mega, Lens: 3.6mm, UTC 4 IN 1 Size: Ø8x33mm 12V SİYAH / METALİK	\$60
GO-305MW		MİNİ VİDA KAMERA Color camera, 800TVL, 12V Lens: 3.6mm, Size: 6x6mm	\$60

ÜRÜN	ÖZELLİKLER	USD
 GO-450 PRO	1. Android 7.1 2. Road facing 720P camera; 3.4G/Wi-Fi/BT; 4. GPS/BDS/QZSS; 5. SOS for emergency; 6. Real-time video/historical video; 7. Locked SIM/ TF Card Design; 8.G-	\$880
 USB camera CI-02	EKSTRA KAMERA	\$140
 AHD DMS camera CD-02	EKSTRA DMS KAMERA	\$150
 IP67 Outdoor camera CE-01	EKSTRA KAMERA	\$90
 AHD inward facing camera CI-03	EKSTRA KAMERA	\$140
 I/O cable	Optional cable	\$24
 Extension cable CL-10	Optional cable	\$14
gps+takip	Uzaktan izleme gps yıllık	\$80
ADAS Algorithm License	ADS İÇİN LİSANS KULLANIMI	\$160

MODEL NO	ÜRÜN RESİM	ÖZELLİKLER	FİYAT
GO-4G SİM		<ul style="list-style-type: none"> • 4G for live video • WIFI & GPS are optional • OTA online upgrade • Dual camera optional Chip: SL8521E + GC2399 MCP: RAM_256GB, ROM_512MB 1080P 25fps(F) +480P 15fps(B) LCM: 1.54inch / 2inch Working voltage: 10-32V DC SD card Capacity: 128GB/C10 *** 15SAAT KAYIT Navigation: GPS + BDS WiFi: Built-in WiFi, 2.4GHz hot spot emission/ 4G CloudDVR izleme programı ile izlenir 	\$400
GO-4K GPS		4K ÖN KAYIT ÖZELLİĞİ 3840X2160P , ARKA KAMERA1080P , SES KAYIT , GSENSOR , 3D DNR PARK KAMERASI , HAREKET SENSÖRÜ , GPS , WİFİ İLE TELEFONA BAĞLANMA , FACEBOOK VE İNSTAGRAM CANLI PAYLAŞIM YAPABİLME , ARAÇ HIZ BİLGİSİ , 12V-24V / 10 METRE ARKA KAMERA KABLOSU 256GB SD KART DESTEKLER (U3 A2 V30 KART KULLANINIZ.)	\$280
GO-360 DVR		2K ÖN KAYIT ÖZELLİĞİ 360DERECE ÖNKAMERA ,3İNÇ EKLAN ,ARKA KAMERA 1080P , SES KAYIT , GSENSOR , 3D DNR PARK KAMERASI , HAREKET SENSÖRÜ , GPS , ARAÇ HIZ BİLGİSİ , 12VOLT 256GB SD KART DESTEKLER (U3 A2 V30 KART KULLANINIZ.) VEGO VIEWER BİLGİSAYAR İZLEME PROGRAMI	\$280
GO-XRAY3		3 KAMERALI DVR 2İNÇ EKLANLI H264 FULL HD ,1080P+ 1080P+1080P G SENSOR , SUPER CAPASİTOR , 4 IR LİGH MIKNATISLI , GPS , 128GB 9 SAAT KAYIT	\$180
GO-XRAY2		2İNÇ EKLANLI 2 KAMERALI DVR H264 , 720P+720P G SENSOR , SUPER CAPASİTOR , 4 IR LİGH MIKNATISLI , 128GB 30 SAAT KAYIT	\$110
WO-2023		1920*1010 FULL HD ÖN KAYIT WİFİ 30 FPS , 2 İNÇ İPİS EKLAN WİFİ İLE TELEFON UYGULAMASI İLE KAYIT ALABİLME SD kart 128GB destekler	\$100
GO-00 WİFİ		1080P FULL HD WİFİ 300W CMOS Sensör; Max 5.0Megapixel 1280x1024CH 12V 1280 * 480 30fps, 640 * 480 30fps JPEG / AVI Microphone / speaker kayıt HAREKET ALGILAMA / KAMERA 140DERECE MMC kartı 32GB destekler	\$44
GO-İX CAR PLAY		MOTORSİKLET KABLOSUZ CARPLAY (APPLE&ANDROİD) , 5 İNÇ İPİS DOKUNMATİK EKLAN BLUETOOTH , 2 KAMERA VE KAYIT ÖZELLİĞİ , SU GEÇİRMEZ ÖZEL TASARIMLI , ELEKTRİKLİ MOTORLAR İÇİN UYUMLUDUR. MİKROFON SES KAYDI TYPE C , MP5 , 64M DDR2 \ dual 720P \ 64G\ type-C \ GPS 12/36V	\$260
GO-1150		MOTORSİKLETLER İÇİN DVR AYNALIK 2.7inch TFT LCD display Generalplus 2247 chipset front camera: H62 1080P 165 angle degree back camera: 7736 VGA 90 angle degree waterproof, IPX5 support TF card up to 32GB(suggest C10 TF card) G-sensor, dual cam recording, motion detection, loop record 12V	\$80
GO-800F		7"EKLANLI DOKUNMATİK EKLAN arka kamera dahil 140 DERECE AÇILII2.5D blue mirror, 1080p HD, Wide view angle lens, ,Loop recording, motion detection, Parking monitoring, Touch screen 1080p/720p 32GB HAFIZA KARTI DESTEKLER (DAHİL DEĞİLDİR.) 12V	\$110
GO-403		HD 3 KAMERALI KAYITLI AYNALIK MONİTÖR YEDEK KAMERA DESTEĞİ 32 GB DESTEKLER OTOMATİK DÖNGÜ KAYDI EŞ ZAMANLI KAYIT VİDEO OYNATMA EKLAN: 4.89" İPİS ÖN LENS :1054 ARKA LENS: V09 = 480P ORTA LENS: V06 VİDEO ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ :1080 P (1080P*720P) VİDEO FORMATI : AVI USB 5V 1A BATARYA 200 mAh	\$112

GO-900F		<p>ÖN VE ARKA KAYITLI DVR. WİFİ + GPS +4K +1080P 9.66 inches Screen 1080P Car DVR Dashcam, 128gb sd kart destekler.</p> <p>* Special Function: G-sensor, Microphone, Auto power on/off, Cycle recording, Motion detection, IR night vision, Parking monitoring, emergency locking.* Take Photo function.</p> <p>* Video and photo playback function.* Time Setting function. * PC Camera function.* Chipset: Generalplus 5601 * Sensor: CMOS 2363* Dual Camera: Front and rear camera.</p> <p>* Recording resolution: Front: FHD 1920x1080P 30fps, rear: 1280x720P * Image Sensor: 3.0M CMOS* Video System: MOV(PAL/NTSC) * Image Format : JPEG* Image Resolution : 2048x1152 * Audio System: Built-in microphone/speaker (AAC) * Auto White Balance Mode* Motion Detection: Yes * Night Vision: Yes* G-Sensor: Yes* Auto-power on: Yes</p>	\$170
GO-i990		<p>ÖN VE ARKA KAYITLI DVR 2 KAMERALI KAYITLI İPHONE VE ANDROİD TELEFONLAR İÇİN KABLOSUZ CAR PLAY , MİRROR LINK, BLUETOOTH 3 SES ÇIKIŞI (FM TRANSMİSSİON , AUX , BT) 5V USB ÇAKMAKLIK GÜÇ KAYNAKLI .</p>	\$160
GO-3000 PRO		<p>1080P FULL HD 2.45 "</p> <p>1920*1080P 30fps +1920*1080P 30fps TYPE C ŞARZLI JPEG / AVI Microphone / speaker kayıt 4x Dijital Zoom ÖN KAMERA 140DERECE /ARKA 120DERECE MMC kartı 128GB destekler 5V-2A. 12V-24V TÜRKÇE /G SENSÖR Çift lens Car Ultra küçük hacimli ön lens ultra geniş açı 140 derece ile kayıt yapar ve lens 20 derece aşağı ve yukarı döndürülebilir arka lens 140 derece yüksek çözünürlüğü , Dahili lityum pil şarj etmeden belirli periyotlarda kayıt fonksiyonu uzun kayıtlar için Dahili mikrofon Destek yüksek kapasiteli Micro TF Kart Kontak ile birlikte ürün kayıTa başlar. Kontak kapanınca kendiliğinden kendiliğinden kapanır. Çakmak şarj takılı iken. Gecikmeli başlama ile kontak çevirildiğinde ilk akımın fazla gelmesi olasılığına karşılık 5 sn gecikmeli açılır</p>	\$100
GO-DVR T8		<p>FULL HD 1080P ÇİFT KAMERA ÖN ARKA KAYIT ÖZELLİĞİ , GENİŞ AÇI , HAREKET SENSORLÜ , G SENSOR , TOUCH PANEL , ORJİNAL ARAÇLAR İÇİN , 8 İNÇ EKTRANLI AYNA DVR ORJİNAL AYNA BRAKETİ İLE</p>	\$160
GO-DVR T10		<p>FULL HD 1080P ÇİFT KAMERA ÖN ARKA KAYIT ÖZELLİĞİ , GENİŞ AÇI , HAREKET SENSORLÜ , G SENSOR , TOUCH PANEL , ORJİNAL ARAÇLAR İÇİN , 10İNÇ EKTRANLI AYNA DVR ORJİNAL AYNA BRAKETİ İLE</p>	\$200
GO-1230AND USB		<p>1080P HD ANDROİD CİHAZLARDA ÇALIŞIR 300W CMOS Sensör; Max 5.0Megapixel MMC kartı 32GB destekler G SENSÖR 12V</p>	\$36
GO-C2		<p>AKSİYON KAMERA ÖZELLİĞİ İLE MIKNATISLI VE METAL YÜZEYLERE YAPIŞAN KAYITLI KAMERA Video HD 1280 x 720P , 64GB HAFIZA KARTI DESTEKLER, 3,9*1,6CM BOYUTLAR 18GRAM 90DAKİKA LİON PİL İLE ÇALIŞMA HAREKET SENSÖRÜ 12V</p>	\$46
GO-C2 WiFi		<p>AKSİYON KAMERA ÖZELLİĞİ İLE MIKNATISLI VE METAL YÜZEYLERE YAPIŞAN KAYITLI KAMERA Video HD 1280 x 720P , 64GB HAFIZA KARTI DESTEKLER, 12V 3,9*1,6CM BOYUTLAR 19GRAM İPHONE& ANDROİD İLE TELEFONDAN KONTROL ÖZELLİĞİ GECE GÖRÜŞLÜ ALARM 90DAKİKA LİON PİL İLE ÇALIŞMA HAREKET SENSÖRÜ EV VE İŞYERLERİNDE DAHİLİ WİFİ KAMERA OLARAK KULLANILABİLİR.</p>	\$66
GO-C3 WiFi		<p>AKSİYON KAMERA ÖZELLİĞİ Video HD 1280 x 720P , 64GB HAFIZA KARTI DESTEKLER, 40*40*1,6CM BOYUTLAR 32GRAM İPHONE& ANDROİD İLE TELEFONDAN KONTROL ÖZELLİĞİ GECE GÖRÜŞLÜ ALARM 90DAKİKA LİON PİL İLE ÇALIŞMA 12V HAREKET SENSÖRÜ EV VE İŞYERLERİNDE DAHİLİ WİFİ KAMERA OLARAK KULLANILABİLİR.</p>	\$66
GO-C9 WiFi		<p>AKSİYON KAMERA ÖZELLİĞİ İLE MIKNATISLI VE METAL YÜZEYLERE YAPIŞAN KAYITLI KAMERA Video HD 1280 x 720P , 64GB HAFIZA KARTI DESTEKLER, 12V 3,9*1,6CM BOYUTLAR 19GRAM İPHONE& ANDROİD İLE TELEFONDAN KONTROL ÖZELLİĞİ GECE GÖRÜŞLÜ ALARM 90DAKİKA LİON PİL İLE ÇALIŞMA HAREKET SENSÖRÜ EV VE İŞYERLERİNDE DAHİLİ WİFİ KAMERA OLARAK KULLANILABİLİR.</p>	\$66

MODEL NO	ÜRÜN RESİM	ÖZELLİKLER	FİYAT
GO-32GB		32GB MİNİ Hafıza kartı class 10	\$14
GO-64GB		64GB MİNİ Hafıza kartı class 10	\$24
GO-64GB DVR		64GB Hafıza kartı (GO-4004HYBRİD Dvr monitör ile uyumludur.) class 10	\$30
GO-256GB DVR		256GB MİNİ Hafıza kartı class 10	\$60
GO-256GB		256GB Hafıza kartı class 10	\$80
24/12 DÜŞÜRÜCÜ		AYARLANABİLİR VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 36VOLT ARAÇLARDA 12 VOLT'A DÜŞÜRÜR. ÇIKIŞ AKIMI 0,5A ÇIKIŞ GÜCÜ 75W GİRİŞ 4-38VDC ÇIKIŞ 1,25-36VDC İKİNCİ ÇIKIŞ 1,25-36VDC	\$34
AKÜ KORUYUCU		12-11,6 VOLT ARALIĞINDA AKÜ KORUYUCU VOLTAJ BELİRLİ ARALIĞA DÜŞÜNCE AKIM KESER AKÜ BOŞALMASINI ENGELLER	\$24
GO-CAR360 GECE GÖRÜŞLÜ		ARAÇ ÇEVRESİ 360 DERECE SİSTEM 360 DERECE GECE GÖRÜŞLÜ ARAÇ KAMERA SETİ 4KAMERA KAYIT ÖZELLİĞİ , 32GB USB 12V DARBE SENSÖRÜ İLE OTOMATİK KAYIT	\$266
GO-QUART BÖLÜCÜ		TEK KANAL EKРАНLAR İÇİN 360DERECE ÇEVREYİ GÖSTERME , 4 BÖLGE AYRI AYRI GÖSTERME ÖZELLİĞİ,UZAKTAN KUMANDALI	\$80
SSD HDD		SSD 120GB HARDDİSK MOBİL DVR İÇİN	\$80
HARDDİSK 500GB		500GB HARDDİSK MOBİL DVR İÇİN	\$80
HARDDİSK 1000GB		1000GB HARDDİSK MOBİL DVR İÇİN	\$160
WO-BATTERY		BATTERY BOX IP66 - 12V 5200MaH Standart charge 0,7A 9 hours Fast charge 4 hourse -20C + 55c boyut 157*120 8-12 saat aralığında çalışır.	\$240
ÇAKMAKLIK ŞARZ		ÇAKMAKLIK ŞARZ 3AMP	\$12

GO-10 METRE		10 METRE RCA KABLO TETİKLİ	\$10
GO-15 METRE		15 METRE RCA KABLO TETİKLİ	\$16
GO-CABLE 10METRE		10 METRE GENLEŞMELİ KABLO 4 PİNLİ	\$30
GO-METAL AYAK		MONİTÖR İÇİN METAL AYAK	\$24
GO-BRACKET		MONİTÖR İÇİN AYAK PLASTİK	\$10
GO-CAM APARAT		AYNA OLMAYAN ARAÇLAR İÇİN CAM YAPIŞTIRMA AYAĞI	\$30
WO-102010		LED POWER 10W 2PCS/5W OSRAM OPERATING VOLTAGE : 10-80V DC İP67 , RED , ALUMİNUM , 30000HOURS ABOVE LIFE TIME	\$66
WO-101030		LED POWER 30W 6PCS/5W OSRAM OPERATING VOLTAGE : 10-80V DC İP67 , RED , ALUMİNUM , 30000HOURS ABOVE LIFE TIME	\$86
WO-19002		LED POWER 20W CREE LEDS OPERATING VOLTAGE : 110-220V PROJECTION DISTANCE : 1-5 METERS LENS COLOR :2 COLORS ALUMİNUM , 30000HOURS ABOVE LIFE TIME	\$200
WO-İ4PİN CABLE		20CM 4 PİN DİŞİ / ERKEK KABLO	\$7
WO-1,5M		1,5 METRE 4 PİN KABLO	\$24
WO-5M		5 METRE 4 PİN KABLO	\$35
WO-10M		10 METRE 4 PİN KABLO	\$40